



ZAPOBIEGANIE/ZWALCZANIE

S.O.S. MĘTNA WODA

Klaryfikator wody basenowej

- MĘTNA WODA STAJE SIĘ KRYSTALICZNIE CZYSTA
- POPRAWIA SKUTECZNOŚĆ FILTROWANIA
- DO WSZYSTKICH TYPÓW BASENÓW



1L

25 ml = 10 m³*

* Patrz instrukcja obsługi na odwrocie



SPOSÓB UŻYCIA

⚠ Przed użyciem tego produktu, należy przeczytać wszystkie instrukcje oraz podane poniżej zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. **NIE MIESZAĆ Z ŻADNYM INNYM ŚRODKIEM. NIGDY NIE ROZPUSZCZAĆ PRZED UŻYCIEM.**

Uwaga!

• Zanieczyszczenie lub niewłaściwe użycie produktu może spowodować pożar, wybuch lub wytworzenie się toksycznych gazów. • Produkt nie powinien nigdy znajdować się w kontakcie ani nie powinien być wymieszany z jakimkolwiek innym produktem (w wiadrze, dozowniku, pływaku dozującym, skimmerze, pojemniku itp). • Produkt należy przechowywać w miejscu suchym, z dobrą wentylacją, gdzie przeciętna temperatura dzienna nie przekracza 35°C • Nigdy nie należy wlewać produktu na powierzchnię wody w obecności kąpielących się osób.

SPOSÓB UŻYCIA Filtrowanie włączone :

Idealne badanie	Dozowanie	Gdzie
pH między 7,0 a 7,4 Cl 2mg/l	25 ml	Rozlać produkt przed skimmerami

Regularnie sprawdzać, czy ciśnienie filtra pozostaje w dozwolonych granicach. Łączenie produktów może spowodować szybszy niż zazwyczaj wzrost ciśnienia. W takim przypadku zatrzymać filtrowanie, umyć i opłukać filtr.

PORADY

Sprawdzać raz dziennie stężenie chloru i pH wody w basenie za pomocą zestawu do analizy wody, aby zapewnić skuteczność chloru i w razie potrzeby dostosować pH wody (idealnie między 7,0 a 7,4).

OBLICZANIE OBJĘTOŚCI BASENU

Prostokątnego Okrągłego

× × × 0,78

Owalnego O dowolnym kształcie

× × × 0,89 × × × 0,85



ZAWIERA CZWARTORZĘDOWY POLIMERYZOWANY CHLOREK AMONIOWY

ZNACZENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA (SYMBOLE H) / BEZPIECZNE SPOSOBY POSTĘPOWANIA (SYMBOLE P):

- P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
- P102 Chronić przed dziećmi. • P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. • P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI lub z lekarzem. • P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. • P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.



MIRA-LUX is a registered trade mark of Arch Chemicals, distributed by MIRA-LUX. Wyprodukowano dla: MIRA-LUX INTERNATIONAL LTD., ul. Piaskowa 4 lok. 1, 01-067 Warszawa • POLAND
Tel.: +48-22 622 8019 • Fax: +48-22 622 8017
Infolinia: 801 00 30 50 • e-mail: miralux@miralux.pl
<http://www.miralux.pl>



TELEFONY ALARMOWE OŚRODKA ZATRUCI 24 H:
+48-22 619 08 97 • +48-22 619 66 54

ARCH WATER PRODUCTS FRANCE • Z.I. la Boitardière
F-37400 Amboise • Tél.: +33 (0)2 47 23 43 00 • www.marinapool.pl